

# TPMS SENSOR AID TIETOJEN TULOSTAMINEN


## 1. TULOSTUSOHJELMAN ASENTAMINEN TIETOKONEELLE

- Toiminto vaatii toimitetun CD:llä olevan ohjelmiston asentamisen tietokoneelle.
- Avaa sähköpostin liitteenä oleva ZIP tiedosto ja tallenna se koneellesi.



TpmsIDtoPC-V2.exe

- Avaa tallennettu tiedosto, ohjelman tulee näyttää tältä:



## 2. TULOSTUSTOIMINTO SENSOR AID TYÖKALUSSA

- Kytke virta päälle ja odota laitteen käynnistymistä.
- Kun valikossa näkyy automerkit paina ESC ja siirryt kohtaan SETTING.
- Etsi valikosta käyttäen nuolinäppäimiä WHEEL ja siirry sen päälle.
- Paina ENTER ja numero 1 muuttuu numeroksi 4 ja paina ESC.
- Valitse auto, merkki ja vuosimalli.
- Valitse DIAGNOSE SENSOR -> ENTER -> (Mahdollisesti toisen kerran ENTER, riippuen autosta).
- Näyttöön ilmestyy autonkuva ja vasen eturengas vilkkuu.

- Mene auton tai rengaspaketin luo ja paina ENTER ensin vasemman eturenkaan venttiiliin kohdalla, laite lukee sensorin ja piippaa kahdesti.
- Siirry nuolinäppäimillä seuraavaan renkaaseen, edellinen luettu rengas pitäisi näkyä ruudussa niin, että se ei enään vilku vaan näkyy vilkkumattomana!
- Paina ENTER ja jälleen laite piippaa kahdesti kun sensori on luettu .
- Siirry seuraavaan renkaaseen. HUOM ! tässä on mahdollista lukea 5 eri ID numeroa muistiin.
- Luettuasi kaikki sensorit, älä sammuta laitetta tai paina mitään nappia.
- Menen tietokoneelle ja avaa kohdassa 1 mainittu ohjelma.
- Kytke USB kaapeli tietokoneen ja SENSOR AID työkalun välille.
- ODOTA, laite siirtää automaattisesti tiedot koneellesi.
- Ruudussa pitäisi olla ko. näkymä tietoineen.

Note: Battery value or state displayed is a direct output from the sensor and is not an interpretation on the part of Cub. This TPM information is provided as is and has no warranty implied or otherwise. You are free to (use/modify) this information at your own risk with the expressed limitation of liability.


Test Performed On	Vehicle Make	Vehicle Model	Year	TPM Type
2013/10/25 13:25:19	FERRARI	California (F149)	2009+	43MHz

Position	ID Hex	ID Dec	Pressure PSI	Pressure Kpa	Pressure Bar	Temperature C	Temperature F	Battery State
1	78E0C14	2028801044	0.0000	0	0.00	21	69	OK
2	78278D27	2015857959	0.0000	0	0.00	23	73	OK
3	78E0C20	2028801056	0.0000	0	0.00	21	69	OK
4	78F6A11E	2029429022	0.0000	0	0.00	21	69	OK
5								

Connect

- Vasemmassa yläkulmassa on levykkeen kuva, jolla voit tallentaa ko. tiedot koneellesi valitsemaasi kansioon. Suosittelemme oman kansion tekemistä.
- Tallennusmuoto on \*.TXT , nimen voit muuttaa vaikka asiakkaan rekisterinumeron mukaan.



- Oheessa muutamia malleja tallennetuista tiedostoista, ensimmäinen on tallennettu siinä muodossa kuin ohjelma sen tekee, toiseen on laitettu rekisterinumero tiedoston eteen ja kolmannessa on tiedoston nimi muutettu vastaamaan vain rekisterinumeroa tai asiakkaan nimeä etc.



- Kun avaat tiedoston näkymä on seuraavanlainen .TXT muotoinen näkymä.

```

FEF-149 - Muistio
Tiedosto Muokkaa Muotoile Näytä Ohje
Test Performed On::2013/10/25 13:25:19
Vehicle Make::FERRARI
Vehicle Model::California (F149)
Vehicle Year::2009+
TPM Type::433MHZ
-----
1:: 78ED0C14H 2028801044D 0.0000PSI 0kpa 0.00Bar 21C 69F OK
2:: 78278D27H 2015857959D 0.0000PSI 0kpa 0.00Bar 23C 73F OK
3:: 78ED0C20H 2028801056D 0.0000PSI 0kpa 0.00Bar 21C 69F OK
4:: 78F6A11EH 2029429022D 0.0000PSI 0kpa 0.00Bar 21C 69F OK
5::
|

```

- Tämä tiedosto on tulostettavissa normaalisti kohdasta TIEDOSTO -> TULOSTA

### 3. KÄYTTÖTARKOITUS

- Tätä toimintoa voi käyttää omien TPMS asiakkaiden hallintaan esim, hotellipalveluissa.
- Tällä voit lähettää \*.TXT tiedostona TPMS tiedot asiakkaan pyynnöstä.
- Tarvittaessa voi tulostaa autoon mukaan ”muistilapun tai tarran” josta selviää ID numerot.
- Voit lukea valmiiksi asiakkaan ID numerot muistiin ja tehdä rengaspaketin valmiiksi ID numeroineen.

